



191012340099

SZJY-TF-011-2018 A/1

检 测 报 告

(2023) 捷盈 (水) 字第 (0251-4-1) 号

项目名称

张家港元进资源再生有限公司

排污许可证委托检测-2023 年上半年

委托单位

张家港元进资源再生有限公司

苏州捷盈环境检测有限公司

二零二三年五月

检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：张家港经济技术开发区紫荆路南庄公寓 4 幢东侧 101-102

邮编：215600

电话：0512-56385230

传真：0512-56385231

苏州捷盈环境检测有限公司
检 测 报 告

委托单位	张家港元进资源再生有限公司	地址	张家港市大新镇 沿江公路东段
项目名称	张家港元进资源再生有限公司 排污许可证委托检测-2023 年上半年	项目地址	张家港市大新镇 沿江公路东段
联系人	金荣杰	电话	13915674242
采样人	惠迪、徐祥宇	采样日期	2023 年 4 月 27 日
分析人	钱宇、申潘等	分析日期	2023 年 4 月 27 日~4 月 28 日
检测内容	地下水：肉眼可见物、硫化物、碘化物、铝、色度、臭和味		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
采样点位图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2~3 页		

编制：张静

审核：程

签发：王

检测机构盖章



签发日期：2023 年 5 月 18 日

苏州捷盈环境检测有限公司
检 测 报 告

检测类别：地下水任务号：20230251-4-1

采样点位	样品编号	采样日期	采样时间	样品状态	检 测 项 目				
					肉眼 可见物	硫化物 (mg/L)	碘化物 (mg/L)	铝 (mg/L)	色度 (度)
GW1	20230251-4 D1-1	2023 年 4 月 27 日	13:33	无色、透明、 有异味、无浮油	无	0.006	0.023	ND	5
GW2	20230251-4 D2-1		14:11	无色、透明、 有异味、无浮油	无	0.013	0.059	ND	5
GW3	20230251-4 D3-1		14:48	无色、透明、 有异味、无浮油	无	0.007	0.038	ND	5

备注:

- 1、ND 表示未检出，铝检出限为 0.009mg/L。
2、本公司无铝相应资质认定许可能力，铝数据引自江苏新锐环境监测有限公司出具的报告，报告编号：(2023)新锐(水)字第(S06776)号。江苏新锐环境监测有限公司 CMA 资质认定证书编号：221012340348。

以下空白

苏州捷盈环境检测有限公司
检测报告

检测类别：地下水任务号：20230251-4-1

检 测 项 目				
臭和味				
	文字描述 1	臭强度等级 1	文字描述 2 (加热后的样品)	臭强度等级 2 (加热后的样品)
	无任何臭和味	0	无任何臭和味	0
	无任何臭和味	0	无任何臭和味	0
	无任何臭和味	0	无任何臭和味	0
以下空白				

附表一：检测依据一览表（续）

检测类别	项目	检测依据
地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015
	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 (3 铂钴比色法)
	臭和味	臭和味 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015

附表二：检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
1	空盒气压表	DYM3 型	SZJY-C028	2024.01.02
2	温湿度计	ST8817	SZJY-C031-7	2024.02.05
3	便携式 pH/电导率/溶解氧仪	SX836 型	SZJY-C059-1	2024.03.01
4	可见分光光度计	722N	SZJY-C010	2023.11.29
5	离子色谱仪	CIC-D120	SZJY-C001	2024.01.02
6	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2024.05.05
以下空白				



备注：☆GW1~GW3 为地下水测点位置。

附图 1：采样点位图
*****报告结束*****